






eltech


MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



RA 75



Barre de renfort à l'arrière.



Rabot à main.

- > Largeur : 75 cm.
- > Tôle épaisseur 20/10^{ème}.

Code : **13 000 021**

CA 75

Caoutchouc de rechange pour RA 75.

Code : **13 000 041**

RIND



Racleau industriel.

- > Largeur : 60 cm.
- > Tôle épaisseur 20/10^{ème}.

Code : **13 000 051**

Mousse : **13 000 071**

Caoutchouc : **13 000 061**

RABOT À TIRER



- > Acier forgé, laqué.
- > Pratique pour l'entretien des logettes sur sciure et des aires d'attente.

- > Largeur : 33 cm.
- > Douille de 31 mm.

Code : **15 000 742**

RABOT À LISIER PLASTIQUE 36 CM



- > Spécial logette.
- > Douille de 25,5 mm.

Code : **15 000 762**

RACLOIR



Largeur 30 cm : **15 000 732**

Largeur 50 cm : **15 000 772**


ARRACHE RACINE



Permet de sortir de la terre une racine de grande longueur sans la casser.

Code : **15 000 012**


FOURCHE À BÊCHER 4 DENTS



- > Sans manche.
- > Douille de 38 mm.

Code : **15 000 083**


FOURCHE À FOIN 3 DENTS



- > Sans manche.
- > Douille de 38 mm.

Code : **15 000 872**


FOURCHE À FUMIER 4 DENTS



- > Sans manche.
- > Douille de 38 mm.

Code : **15 000 882**


FOURCHE À FUMIER 5 DENTS



- > Sans manche.
- > Douille de 38 mm.

Code : **15 000 992**


CROC À FUMIER 4 DENTS



- > Sans manche.
- > Douille de 38 mm.

Code : **15 000 902**

FOURCHE À MAÏS 6 DENTS



- > Sans manche.
- > Douille de 38 mm.

Code : **15 000 892**



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
Hygiène

FOURCHE À FANER À SOIE



Livrée avec manche de 1,35 m.
Code : 15 000 912

FOURCHE À FUMIER À SOIE



Livrée avec manche de 1,35 m.
Code : 15 000 982

BALAIS BAMBOU



Code : 15 000 292

PELLE À CROTON



Code : 15 000 835

RATEAU 30 DENTS AVEC MANCHE



> Largeur : 75 cm.
Code : 15 000 615



FOURCHE À COPEAUX AVEC GRAND PANIER



Avec manche.
Code : 15 000 655

FOURCHE À COPEAUX



Avec manche.
Code : 15 000 805

RABOT À ENSILAGE



> En polypropylène.
> Livrée avec manche.
Largeur 66 cm :
15 000 832
Largeur 53 cm :
15 000 922

PELLE À ENSILAGE



> En polypropylène.
> Livrée avec manche
de 1,20 m.
Code : 15 000 852

PELLE ALUMINIUM



> Ø 36 cm.
> Livrée avec manche
de 1,20 m.
Code : 15 000 932

MANCHE CINTRÉ

- > Diamètre : 32 mm.
- > Bois.

1,20 m :
15 000 885

1,45 m :
15 000 995

MANCHE ALU

- > Diamètre : 22 mm.
- > À visser.

1,20 m : 15 000 062

MANCHE DROIT

- > Diamètre : 28 mm.
- > Bois.

1,40 m : 15 000 182

SEAU PLASTIQUE 15 L

- > Avec poignée bois et graduation.

Code : 31 000 010

SEAU TÉTINE 8 L

Code : 15 000 792

Tétine de rechange

Code : 15 000 942

COLLIERS VEAU

- > Avec touret.

En cuir : 32 006 001

En nylon : 32 006 002

LONGE

Longe Sisal + PP vert.

- > Longueur : 3,10 m.

- > Diamètre : 12 mm.

Code : 32 006 007

BALAI CANTONNIER PVC

- > Douille métal diamètre 28 mm.
- > Balais BLSYN rouge.

Code : 15 000 172

BALAI CANTONNIER POLYPRO

- > Douille métal diamètre 28 mm.
- > Balai polypro blanc.

Code : 15 000 132

BALAI PVC 60 CM

- > Douille métal diamètre 28 mm.

Code : 15 000 652

BALAI PVC 80 CM

- > Douille métal diamètre 28 mm.

Code : 15 000 712

SERINGUES

10 ml : 32 002 027

20 ml : 32 002 032

30 ml : 32 002 035

50 ml : 32 002 030

SERINGUES RÉGLABLES

10 ml : 32 002 028

30 ml : 32 002 031

PISTOLETS DROGUEURS

60 ml : 32 002 029

150 ml : 32 002 033

AIGUILLES

- > Boîte de 12 pièces.

15 mm 10/10 : 32 002 037

20 mm 15/10 : 32 002 038

30 mm 15/10 : 32 002 039

30 mm 20/10 : 32 002 040



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

DISTRIBUTEUR À LAIT



- > 21 L. Qualité supérieure.
- > 3 tétines diamètre 22.
- > 500 x 290 x 260 mm.

Code : 31 000 167



- > 35 L.
- > 5 tétines.
- > L. 830 x l. 290 x H. 260 mm.

Code : 31 000 163

Tétines de rechange
Code : 31 000 164

RÉCHAUFFEUR DE LAIT



- > Alimentation : 230 V.
- > Puissance : 2300 W.
- > Diamètre : 15,5 cm.
- > Poids : 3,4 kg.
- > Profondeur de trempage : 83,5 cm.

Code : 31 000 142

SOCLE ALU



Code : 32 005 001

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
exterminateur d'insectes



EXTERMINATEUR



- > Alimentation : 230 V, 50 Hz.
- > Coque aluminium, côté ventilé et tiroir de récupération des insectes.
- > Pour insectes diurnes et nocturnes.


PUISSANCE	CODE	SURFACE
16 W.	32 004 015	30 m²
30 W.	32 004 030	70 m²
40 W.	32 004 040	100 m²
60 W.	32 004 060	150 m²

BIBERON



- > 2,5 L.
- Code : 31 000 166

TÉTINE VEAU




- > Avec socle alu.
- Code : 32 005 005

TÉTINE AGNEAU
BOUTEILLE



- > Sachet de 5 pièces.
- Code : 32 005 006

TÉTINE VEAU
CAOUTCHOUC



- > Sachet de 2 pièces.
- Code : 32 005 002

TUBE DE RECHANGE



PUISSANCE	CODE
Jeu de 2 tubes 8 W Ø 15 30 cm	32 004 005
Jeu de 2 tubes 15 W Ø 25 45 cm	32 004 001
Jeu de 2 tubes 20 W Ø 25 60 cm	32 004 002
Jeu de 3 tubes 20 W Ø 25 60 cm	32 004 006

Peson

PESON DYNAMOMÉTRIQUE ACIER



CARACTÉRISTIQUES	CODE
5 kgs graduation 20 gr	32 006 005
10 kgs graduation 50 gr	32 006 010
25 kgs graduation 100 gr	32 006 025
50 kgs graduation 200 gr	32 006 050
100 kgs graduation 500 gr	32 006 100
250 kgs graduation 1 kg	32 006 250

VITRE POUR PESON

CARACTÉRISTIQUES	CODE
Peson de 5 à 100 kg	32 006 004
Peson de 250 kg	32 006 006

BROSSERIE

BROSSE TONNEAU



Code : 15 000 082

BROSSE TANK
À LAIT



17 cm : 15 000 042

BALAIS LAVE-PONT



26 cm : 15 000 022
30 cm : 15 000 032

BENNE RECYCLAGE PLASTIQUE



Caractéristiques Essentielles

- > Diamètre : 1250 x 1000h.
- > Garde les emballages plastiques de balles propres et secs en réduisant le poids total.
- > Spécialement conçue pour pouvoir utiliser un emballage de balles comme doublure économique.
- > Lien élastique fourni pour fixer la doublure.
- > Levage facile de la benne au-dessus de la balle plastique.
- > 150 à 200 emballages plastiques par balle.

Code : **31 000 632**

THERMOMÈTRE DIGITAL




Code : **15 000 081**

BROSSE À VACHE



Code : **15 000 752**

CACHE ANIMAUX MORTS



- > Dimensions : L. 2360 x l. 1330 x H. 640 mm.

Code : **31 000 072**

Pédiluves

FB01



- > Capacité : 81 L.
- > Dimensions : L. 1540 x l. 570 x H. 140 mm.

Code : **31 000 372**

FB05



- > Capacité : 145 L.
- >> Dimensions : L. 2450 x l. 470 x H. 203 mm.

Code : **31 000 362**

PEDILUVE BOTTE



- > Dimensions : L. 534 x l. 305 x H. 64 mm.

Code : **31 000 233**

RENETTE GAUCHE



- > Manche plastique antidérapant.

Code : **32 002 016**


RENETTE DROITE



- > Manche plastique antidérapant.

Code : **32 002 015**

RAPE CARPE



- > Avec manche.

Code : **32 002 010**

BISTOURI MANCHE PLIANT



Code : **32 002 018**

LAMME BISTOURI N°22



Code : **32 002 022**

PINCE MÉTAL ANNEAUX GOMME



Code : **32 002 011**

RENETTE DOUBLE



- > Manche plastique antidérapant.

Code : **32 002 017**

RENETTE ANNULAIRE



- > Manche bois.

Code : **32 002 014**

ROGNE PIED AIGUISÉ



Code : **32 002 013**

BISTOURI MANCHE FIXE N°4



Code : **32 002 019**

CANULE POUR DROGUE "LUER LOCK"



- > Longueur : 125 mm.

Code : **32 002 012**

ANNEAUX GOMME



100 : **32 002 002**

500 : **32 002 004**

POIGNÉE SCIE FIL

> La paire.

Code : **32 002 005**

AIMANT STOMACAL NU

> Par 12 pièces.

Code : **32 002 001**

ROULEAU SCIE

> Fil 12 m.

Code : **32 002 006**

ANNEAUX PLASTIQUE

> Pour veau.
> Par 2 pièces.

Code : **32 003 006**



> Pour jeune bovin.
> Par 2 pièces.

Code : **32 003 007**



> Pour bovin adulte.
> Par 2 pièces.

Code : **32 003 008**

Anneaux anti-tête**ANNEAUX PROFESSIONNELS**

Protection en caoutchouc pour ne pas blesser l'animal.



> Anneau nasal de 1 jour à 5 mois.
> Par 5 pièces.

Code : **15 000 592**



> Anneau nasal 60 P dès 5 mois.
> Par 5 pièces.

Code : **15 000 192**



> Anneau nasal 60 A après 9 mois.
> Par 5 pièces.

Code : **15 000 202**



> Anneau nasal 60 B pour vache.
> Par 5 pièces.

Code : **15 000 212**

ANNEAUX STANDARDS

> Anneau 1^{er} jour.
> Par 5 pièces.

Code : **32 003 020**



> Petit modèle jusqu'à 5 mois.
> Par 5 pièces.

Code : **32 003 015**



> Moyen modèle jeune bovin.
> Par 5 pièces.

Code : **32 003 010**



> Grand modèle bovin adulte.
> Par 5 pièces.

Code : **32 003 003**

PINCE ANNEAU DOUBLE 61 2C

Code : **15 000 222**

ENTRAVE RENFORCÉE À VACHES

> Poids : 2 kg.

Code : **15 000 232**

2 Caoutchouc : **15 000 252**

2 Ressort : **15 000 242**

ENTRAVE STANDARD

> Poids : 1,4 kg.

Code : **32 003 013**

2 Caoutchouc : **32 003 014**

2 Ressort : **32 003 016**

ANTITÊTE À VIS

> Vis réglable.

Code : **32 003 002**

DISQUE ANTITÊTE

> Avec ressort et pointe.

Code : **32 003 001**

PINCE MOUCHETTE COULANT

Code : **32 003 004**

PINCE MOUCHETTE RESSORT

Code : **32 003 005**

ANNEAU TAUREAU ACIER

Ø 50 mm : **32 003 050**

Ø 60 mm : **32 003 060**


Ø 70 mm : **32 003 070**

Ø 90 mm : **32 003 090**

MUSELIÈRE VEAU

> Sans bride.

Code : **32 003 011**

SANGLE POIDS LOURD 4 T

- > Qualité supérieure POLYESTER.
- > Haute ténacité.
- > Résistance : 4 tonnes.
- > Livrée avec cliquet et crochet bord de rive.
- > Largeur : 50 mm.

7 m. : **15 000 562**

10 m. : **15 000 572**

12 m. : **15 000 272**

15 m. : **15 000 582**

20 m. : **15 000 662**

CLIQUET COMPLET : **15 000 692**

SANGLE ARRIMAGE 1 T

- > Longueur : 5 m.
- > Largeur : 25 mm.
- > Doigts soudés.
- > Résistance : 1 tonne.

Code : **15 000 542**

SANGLE ARRIMAGE 2 T

- > Longueur : 6 m.
- > Largeur : 35 mm.
- > Doigts soudés.
- > Résistance : 2 tonnes.

Code : **15 000 552**

ÉLINGUE PLATE À BOUCLE

- > Longueur : 4 m.
- > Largeur : 90 mm.

3 T : **15 000 522**

- > Longueur : 6 m.
- > Largeur : 150 mm.

5 T : **15 000 532**

ADHÉSIF POUR COURROIE

- > En pain de 450 g.

Code : **11 000 022**

ARMOIRE À PHARMACIE

- > Livrée avec une étagère.
- > Dimensions :
L. 550 x l. 350 x H. 609 mm.

Code : **31 000 232**

ARMOIRE À PHARMACIE MS004

- > Dimensions :
L. 915 x l. 540 x H. 435 mm.
- > Porte verrouillable.
- > Convient pour fixation murale.

Code : **31 000 132**

Armoire phyto**SC01**

- > Dimensions :
L. 1310 x l. 1220 x H. 520 mm.

Code : **31 000 231**

SC02

- > Dimensions :
L. 1310 x l. 680 x H. 520 mm.

Code : **31 000 230**

Abreuvoirs**DBL4**

- > Abreuvoir à niveau constant renforcé en polyéthylène.
- > Dimensions :
L. 330 x l. 254 x H. 228 mm.
- > Contenance : 4 L.

Code : **31 000 032**

ABREUVOIR FONTE ÉMAILLÉE NOIR


- > Branchement eau en partie haute ou basse.
- > Palette inox.
- > Fixation 4 points.
- > Contenance : 2 L.

Code : **31 000 062**

ECO BOWL

- > Abreuvoir en résine.
- > Contenance : 2 L.
- > Niveau constant.

Code : **31 000 039**

PROTECTION MÉTALLIQUE

330 mm

- > Pour abreuvoir fonte émaillée.

Code : **31 000 492**

300 mm

215 mm



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
Bac de pâturages

BAC PÂTURAGE CIRCULAIRE

> Sans flotteur.



BAC PÂTURAGE OVALE

> Sans flotteur.



BOUCHON
BAC PÂTURAGE

Code : 31 000 247

	BAC PÂTURAGE 31 000 249	BAC PÂTURAGE 31 000 250	BAC PÂTURAGE 31 000 251	BAC PÂTURAGE 31 000 248	BAC PÂTURAGE OVAL 31 000 252
Litrages	280 L.	550 L.	805 L.	1100 L.	550 L.
Dimensions	Ø 110 mm	Ø 1280 mm	Ø 1510 mm	Ø 1700 mm	1500 x 1050 mm
Hauteur	300 mm	630 mm	630 mm	598 mm	630 mm

BAC DE PÂTURAGE RECTANGULAIRE AVEC FLOTTEUR



DT 10

DT

	LITRAGES	DIMENSIONS L. x l. x H.
DT 10 31 000 312	53 L.	685 x 457 x 255 mm
DT 20 31 000 102	100 L.	889 x 508 x 330 mm
DT 30 31 000 292	136 L.	1250 x 475 x 310 mm
DT 40 31 000 276	180 L.	1298 x 472 x 579 mm
DT 70 31 000 265	282 L.	1372 x 635 x 451 mm
DT 90 31 000 262	400 L.	1550 x 730 x 530 mm
DT 80 M 31 000 652	80 L.	1000 x 500 x 410 mm

ABREUVOIR EQUIN ANTIGEL



Notre abreuvoir thermique empêche l'eau de geler permettant l'accès à l'eau potable pendant les mois d'hiver. La conception unique permettant d'abreuver avec ou sans utilisation d'un seau interne. Le flotteur aide à isoler le seau en flottant sur la surface de l'eau, poussant le flotteur vers le bas permet l'accès à l'eau.

- > Facile à nettoyer et à installer.
- > Sans danger pour tout animal.
- > Aucune électricité requise.
- > Peut être utilisé toute l'année.
- > Peut être fixé au sol et au mur.
- > Permet une surveillance précise de la prise d'eau.

Retarde le gel de l'eau jusqu'à*

- > 18 heures à -5 ° C.
- > 10 heures à -15 ° C.
- > 5 heures à -20 ° C.

* Les résultats sont basés sur l'utilisation d'un seau plein d'eau à 15 ° C

Code : 31 000 663



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
Mangeoires

EQ1



Mangeoire murale avec bouchon de vidange et bord anti-gaspillage.

- > Dimensions : L. 470 x l. 343 x H. 190 mm.
- > Contenance : 15 L.

Code : 31 000 092

EQ2



Mangeoire d'angle avec bouchon de vidange et bord anti-gaspillage.

- > Dimensions : L. 660 x l. 419 x H. 190 mm.
- > Contenance : 20 L.

Code : 31 000 172

EQ3



Mangeoire circulaire de prairie.

- > Dimensions : Ø 686 x Ø 356 x 229 mm.
- > Possibilité de le lester avec du sable ou de l'eau.
- > Contenance : 15 L.

Code : 31 000 182

GFT 1



Mangeoire fixation sur tubulaire.

- > Dimensions : L. 711 x l. 381 x H. 304 mm.
- > Contenance : 23 L.

Code : 31 000 222

EQ4



Mangeoire de prairie.

- > Dimensions : L. 57 x l. 457 x H. 165 mm.
- > Contenance : 10 L.

Code : 31 000 192

GFT



Mangeoire fixation sur tubulaire.

- > Dimensions : L. 1422 x l. 381 x H. 304 mm.
- > Contenance : 45 L.

Code : 31 000 212

CABAS PLASTIQUE



25 litres : 31 000 011
42 litres : 31 000 009
65 litres : 31 000 014

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Râteliers

RÂTELIERS



- > Dimensions extérieures : Ø 1800 mm.
- > Dimensions intérieures : Ø 1600 mm.
- > Hauteur : 1500 mm.
- > Poids : 38 kg.
- > Pour chevaux.


Code : **31 000 195**



- > Dimensions : Ø 1800 mm.
- > Hauteur : 1500 mm.
- > Poids : 38 kg.
- > Pour mouton.

Code : **31 000 191**

MANGEOIRE À CROCHET + ANSE



- > Rotomoulée.
- > Capacité : 18 L.

Code : **31 000 090**

MANGEOIRE À CROCHET



- > Capacité : 16 L.

Code : **31 000 094**

FILET À FOIN BLEU



- > Avec anneau de fixation.
- > Ouverture ronde à l'avant.
- > Matière polyester.
- > Dimensions : 340 x 320 mm.

Code : **31 000 091**

FILET À FOIN BLANC



- > Matière coton.
- > Dimensions : 660 mm.
- > Contient 1/2 botte de foin.

Code : **31 000 093**

FILET À FOIN



- > Matière nylon.
- > Dimensions : 1000 mm.

Code : **31 000 096**



- > Dimensions : L. 70 x l. 50 x H. 48 cm.

Code : **15 000 812**



- > Dimensions : L. 50 x l. 35 x H. 20 cm.


Code : **15 000 842**



- > Dimensions : L. 73 x l. 62 x H. 42 cm.

Code : **15 000 862**

MANGEOIRE DE PRAIRIE



FT3

- > Dimensions : L. 900 x l. 279 x H. 127 mm.
- > Contenance : 15 L.

Code : **31 000 392**

FT6

- > Dimensions : L. 1850 x l. 279 x H. 127 mm.
- > Contenance : 30 L.

Code : **31 000 452**

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Brouettes

TWB 250 / TWB 250 ROSE



- > Brouette basculante 250 L.
- > Châssis galvanisé.
- > Roues gonflables 400 x 80, montées sur roulement à billes.
- > Dimensions totale : L. 1830 x l. 860 x H. 860 mm.
- > Dimensions bac : L. 1160 x l. 780 x H. 500 mm.

Vert : **31 000 545**

Rose : **31 000 550**

TWB



Brouette aliment 300 litres.

- > Châssis galvanisé.
- > Roues gonflables 400 x 8, montées sur roulements à billes.
- > Dimensions bac : L. 1100 x l. 630 x H. 500 mm.

Code : **31 000 122**

BROUETTE 1 ROUE



Brouette aliment 120 litres.

- > Châssis galvanisé.
- > Roue PP 400 x 80, montée sur roulement.
- > Dimensions bac : L. 1000 x l. 820 x H. 430 mm.
- > Dimensions brouette : L. 1500 x l. 820 x H. 430 mm.

Code : **31 000 118**

TWB 400



Brouette basculante 400 litres.

- > Châssis galvanisé.
- > Roues gonflables 400 x 80, montées sur roulement à billes.

Code : **31 000 555**

CA 255



Chariot aliment 255 Litres pour logettes.

- > Roues gonflables 400 x 8, montées sur roulements à billes, 2 roues arrières pivotantes.
- > Dimensions bac : L. 1200 x l. 630 x H. 780 mm.
- > Hauteur totale : 800 mm.

Code : **31 000 602**

Cloison séparateur CA 255.

Code : **31 000 082**

Couvercle pour CA 255.

Code : **31 000 682**

TWB 3



Chariot aliment 300 Litres.

- > Châssis galvanisé.
- > Roues gonflables 400 x 8, montées sur roulements à billes, roue arrière pivotante.
- > Dimensions bac : L. 1100 x l. 630 x H. 500 mm.
- > Dimensions totale : L. 1800 x l. 900 x H. 950 mm.

Code : **31 000 202**

CHARIOT À FOIN 1 ROUE



- > Dimensions : L. 1780 x l. 1000 mm.

Code : **31 000 201**


CHARIOT À FOIN 2 ROUES

- > Acier galvanisé.
- > Roue gonflable
- > 400 x 80 mm.
- > Longueur du plateau : 1 m.
- > Dimensions : L. 2030 x l. 870 mm.

Code : **31 000 208**




NASSE À RATS




Code : **31 002 016**

NASSE À SOURIS



Code : **31 002 017**


PIÈGE À SOURIS 2 TROUS



> En bois.

Code : **31 002 014**

PIÈGE À RATS 2 TROUS



> En bois.

Code : **31 002 034**


PIÈGE 2 COMPARTIMENTS



- Dimension : L. 215 x l. 395 x H. 190 mm

Code : **31 002 025**

TAPETTE SOURIS PLASTIQUE TRÈS FORT



Code : **31 002 018**

TAPETTE RATS PLASTIQUE TRÈS FORT



Code : **31 002 021**

RATIERE 2 ENTRÉES



- > Pour les rats, souris.
- > Dimensions :
L. 500 x l. 180 x H. 180 mm.

Code : **31 002 011**


RATIERE 1 ENTRÉE



- > Pour les rats, souris.
- > Dimensions :
L. 500 x l. 180 x H. 180 mm.

Code : **31 002 024**

PIÈGE À FAUVE 1 - 2 ENTRÉES



- > Dimensions :
L. 1000 x l. 220 x H. 260 mm.

Code : **31 002 003**

PIÈGE À FAUVE 2 - 2 ENTRÉES



- > Dimensions :
L. 1000 x l. 300 x H. 350 mm.

Code : **31 002 006**

PIÈGE À FÉLIN



- > Dimensions :
L. 70 x l. 35 x H. 36 cm.

Code : **31 002 022**

PIÈGE À APPÂTS




Pour piéger les ragondins.
Utiliser des appâts : bacon, croustillant, poissons, légumes, nourriture pour chats.

- > Dimensions :
L. 900 x l. 300 x H. 300 mm.

Code : **31 002 002**


PIÈGE À FAUVE 3 - 2 ENTRÉES



- > Dimensions :
L. 1500 x l. 600 x H. 500 mm.

Code : **31 002 012**

PIÈGE À ŒUFS



- Avec crochet pour fixer l'œuf
- Pour fouines, martres...
- > Dimensions : L. 1100 x l. 180 x H. 150 mm

Code : **31 002 015**

PIÈGE US 2 ENTRÉES



Facile à appâter grâce à ces deux portes à ressorts aux détentés sensibles.
Très efficace contre les fouines, martres, putois, renardeaux, chats...

- > Dimensions : L. 1250 x l. 260 x H. 260 mm.

Code : **31 002 001**

NASSE À RATS MUSQUÉS




Pour rats musqués.
Placer le piège juste à l'extérieur du terrier et partiellement dans l'eau en prenant la précaution que l'animal ne soit pas sous l'eau et soit capable de respirer.

- > Dimensions : L. 1000 x l. 340 x H. 160 mm.

Code : **31 002 007**

CAGE À TERRIER



Pour lapins, renardeaux.
à placer à la sortie du terrier.

- > Dimensions :
L. 1100 x l. 220 x H. 410 mm.

Code : **31 002 013**

PIÈGE À PIES



Cage centrale pour appellant, 4 cages pièges solidaires.

> Diamètre : 1 m.

> Hauteur : 0,30 m.

Code : **31 002 010**

PIÈGE À CORBEAU




Cage centrale pour appellant, 2 cages pièges.

> Dimensions : L. 1200 x l. 470 x H. 470 mm.

Code : **31 002 023**

PIC ANTI PIGEON 30 CM



Code : **32 007 590**


PIÈGE À PIGEONS



> Dimensions : L. 1000 x l. 400 x H. 300 mm.

Code : **31 002 005**

TUBE LAPIN



À placer à l'entrée du terrier.

Les deux portes extérieures ne s'ouvrant que dans un sens, le lapin passe la première porte et vient butter dans la seconde.

Conseil : caler la porte d'accès au terrier avec un fétu de paille.

> Diamètre : 150 mm, Longueur : 800 mm.

Code : **31 002 008**

PELLES À GRAIN PLASTIQUE



42 cm. 2,2 L. :
15 000 001

38 cm. 1,3 L. :
15 000 002

34 cm. 1 L. :
15 000 003

GOUDRON DE NORVÈGE



Pour la protection
des sabots des bovins
et chevaux.

Attire les sangliers.

5 L. : **32 002 024**

1 kg : **32 002 026**

CRESYL



1 L. : **32 002 041**

5 L. : **32 002 045**

HUILE DE FOIE DE MORUE



1 L. : **32 007 097**

5 L. : **32 007 098**

PIERRE CHEVAL 5 KG



À mélanger avec la ration
d'agrainage

Teneurs :

calcium 21% - phosphore 8%

sodium 6,8% - magnésium 1,6%

Code : **32 002 062**

SUPPORT PIERRE À SEL



Anti-gaspillage
pour blocs ronds
et carrés.

Code : **15 000 602**

EGRENOIR MANUELCode : **32 007 079****MOULIN À GRAIN**

- > Capacité : 50 L.
- > Moteur 230 V - 1,5 HP.
- > Livré avec aiguilles : Ø 1,5 - 2,5 - 5 - 7.
- > Production : 25 - 50 - 110 - 200 kg.
- > Dimensions : L. 460 x l. 460 x H. 640 mm.
- > Poids : 11 kg.

Code : **32 007 044****MADDOX NATURE**

Pour volailles.
> Poids : 950 g.

Code : **32 007 166****MADDOX ANIS**

Pour volailles.
> Poids : 950 g.

Code : **32 007 167****COQUILLE D'HUITRES**

Pour volailles.

5 kg : **32 007 168**20 kg : **32 007 169****POULETTINE**

Favorise la ponte toute l'année.
Complément alimentaire.
Riche en oligo-éléments.


5kg : **32 007 165****SABLE ANISÉ**

Pour oiseaux.

> Poids : 20 kg.

Code : **32 007 170****24 ŒUFS**

Fournie sans moteur de retournement.

Code : **32 007 061****50 ŒUFS**


Fournie sans moteur de retournement.

Code : **32 007 063****MOTEUR POUR RETOURNEMENT DES ŒUFS**Code : **32 007 069****ŒUF FACTICE**Code : **32 007 093****MIRE ŒUFS À LEDS**Code : **32 007 083****SUPPORT DE LAMPE INFRA-ROUGE**

- > Petit panier.
- > Longueur câble : 2,50 m.

Code : **12 000 002****SUPPORT DE LAMPE AVEC ECONOMISEUR**Code : **12 000 022****DOUILLE PORCELAINE E27**Code : **12 000 082****Lampes chauffantes rouges****150 W**20 : **12 000 032****250 W**20 : **12 000 042****175 PAR**10 : **12 000 072****Lampes chauffantes blanches****150 W**20 : **12 000 035****250 W**20 : **12 000 045**

FILET VOLAILLE ÉLECTRIFIÉ



- > 14 piquets.
- 50 m orange 1 pointe : 02 000 030
- 50 m orange 2 pointes : 02 000 032
- 50 m vert 2 pointes : 02 000 031
- 25 m vert 2 pointes : 02 000 062

Nombre de filets	Accu	Secteur
1 à 4	Clovic 12/ Master 30	Sic 3 / Sec 3000
5 à 10	Clovic 12 GG/ Master 40	Sic 5, Sic 6, Sic 62P / Sec 5000, sec 10000, Sec 15000
10+	Clovic 355/ Master 50	Sic 7 / Sec 10000, Sec 15000

FILET VOLAILLE NON ÉLECTRIQUE



IDÉAL POUR ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DU PARC

AVEC OUVERTURE

- > Longueur : 25 mètres.
- > 8 piquets PVC.
- > 2 crochets pour fermeture.
- > 1 plaque métallique.

Code : 02 000 089

SANS OUVERTURE

- > Longueur : 25 mètres.
- > 7 piquets PVC.

Code : 02 000 019

CROCHET POUR FERMETURE

Code : 02 000 079



GRILLAGE TRIPLE TORSION



	40 000 390	40 000 351	40 000 350
Mailles	19	25	25
Diamètre fils	0,8	0,8	0,8
Hauteur	0,50 m.	1 m.	1 m.
Longueur	10 m.	10 m.	50 m.



KIT INITIATION POUSSIN



- Kit composé de :
- Abreuvoir 1 L
 - Mangeoire 1 Kg
 - Mangeoire 20 cm
 - Support lampe
 - Lampe IR 150 W

Code : 32 007 104

KIT DÉMARRAGE VOLAILLE



- En plastique recyclé.
- Composition :
- 1 nid pondeur
 - 1 abreuvoir volaille 5L
 - 1 mangeoire 5L

Code : 32 007 101

BOÎTE À ŒUF



- > Capacité 12 œufs
- > Dimension : L. 200 x l. 190 x H. 75 mm

Code : 32 007 081

PONDOIR VOLAILLE PLASTIQUE



- > Fixation murale (vis fournies).
- > Dimensions : L. 370 x l. 442 x H. 495 mm.

Code : 32 007 009

CAGE À PATURER POUR POUSSENS



- > Entièrement galvanisée.
- > Convient pour 30 poussins.
- > Repliable et facile à transporter.
- > Dimensions : L. 1000 x l. 1000 x H. 500 mm.

Code : 32 007 001

PONDOIR SIMPLE

- > Dimensions : L. 450 x l. 330 x H. 50 mm.
- > Entièrement galvanisé.
- > Fond en treillis inclinés permettant une récolte aisée d'œufs toujours propres.

Code : 32 007 005

**PONDOIR DOUBLE**

- > Dimensions : L. 450 x l. 630 x H. 350 mm.

Code : 32 007 002

**CAGE D'ÉLEVAGE**

Pour 50 poussins ou 150 cailles.
Ouverture par le dessus. Bac récupérateur pour les déjections en coulisse par la cage. Facile d'entretien.

- > Livrée en kit, prêt à monter.
- > Dimensions : L. 1000 x l. 600 x H. 500 mm.

Code : 32 007 004

CAGE POUR LAPINS

Avec 1 nid pour la mère.

- > Livrée en kit, prêt à monter.
- > Dimensions : L. 1020 x l. 530 x H. 700 mm.

Code : 32 007 092

CAGE POUR CAILLES

Permet l'élevage et l'engraissement de 50 cailles

- > Livrée en kit, prêt à monter.
- > Dimensions : L. 1000 x l. 600 x H. 500 mm.

Code : 32 007 006

PORTE COULISSANTE POUR POULAILLER

- > Dimensions : L. 250 x l. 330 mm.

Code : 32 007 175

**AUTOMATE POUR PORTE COULISSANTE DE POULAILLER**

- > Auto-étalonnage facile.
- > S'ouvre et se ferme à l'aide de la minuterie et ou du capteur de lumière.
- > Lumière réglable (LUX) facilement réglable lors de l'utilisation du capteur de lumière.
- > Option d'ouverture et de fermeture manuelle.
- > Écran LCD entièrement équipé.
- > Alimenté par 4 piles AA (non incluses).
- > Indicateur de porte fermée visible à 100m.
- > Garantie 1 an.
- > Aucun câblage compliqué.
- > Réglez-le et laissez l'ouvre-porte faire le reste.
- > Capacité de levage de porte de 1,5 kg.

Code : 32 007 094

ABREUVOIR

1,5 litres : 32 007 060



3 litres : 32 007 056



5 litres : 32 007 058

**ABREUVOIR VOLAILLE ÉCO**

Coloris vert.

1,5 litres : 32 007 179



5 litres : 32 007 188



8 litres : 32 007 180

**ABREUVOIR SUR PIEDS**

Coloris vert.

1,5 litres : 32 007 195



3 litres : 32 007 196

**ABREUVOIRS AVEC BOUCHON**

Bouchon à vis à la base pour faciliter le remplissage.

5 litres : 32 007 192

8,5 litres : 32 007 181

**ABREUVOIRS AVEC ANSE**

5 litres : 32 007 059



10 litres : 32 007 057



15 litres : 32 007 054



18 litres : 32 007 064



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Abreuvoirs

ABREUVOIR SIPHOÏDE PLASTIQUE



Coloris vert.
30 litres :
32 007 193
🐔 100

ABREUVOIR GALVA SUR PIED



30 litres :
32 007 048
🐔 100

ABREUVOIR PLASTIQUE SUR PIED



30 litres :
32 007 046
🐔 100

ABREUVOIR SEAU GLAVA



12 litres :
32 007 091

ABREUVOIR SEAU



Coloris rouge.
Dimension : Ø 235 x 200 H
4 litres :
32 007 102

GAMME RECYCLÉ

ABREUVOIR PLASTIQUE SUR PIED



3 litres :
32 007 200
🐔 30



5 litres :
32 007 201
🐔 30



8 litres :
32 007 202
🐔 50

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Abreuvoirs volailles

T40



> Diamètre : 340 mm.
> Pour deuxième âge.
> Suspendu.

Code : **31 000 612**

🐔 80 🐔 80 🐔 50

T60



> Diamètre : 340 mm.
> Pour premier ou deuxième âge.
> Suspendu ou posé.

Code : **31 000 622**

🐔 125 🐔 80
🐔 80 🐔 50

Abreuvoirs poussins / pigeons

ASSIETTE PORTE-BOUTEILLE POUSSIN



> Diamètre : 210 mm.
> Pour deuxième âge.
> Suspendu.

Code : **32 007 065**

🐔 20

ABREUVOIR AUTOMATIQUE POUSSIN



> Diamètre raccord : 5,5 mm.

Code : **32 007 067**

🐔 100

ABREUVOIR PIGEON



5 litres :
32 007 052

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Abreuvoirs lapins

ABREUVOIR SABOT EN ALUMINIUM



> Par 2 pièces.

Code :
31 000 053

ABREUVOIR PORTE-BOUTEILLE EN PLASTIQUE



Code : 31 000 059

ABREUVOIR PORTE-BOUTEILLE GALVA



Code :
31 000 063

ABREUVOIR PIPETTE



Code :
31 000 016


ABREUVOIR PORTE-BOUTEILLE EN PLASTIQUE



> Le kit 3 pièces.
> Par 2 pièces.

Code :
31 000 055

ABREUVOIR AUTOMATIQUE 12 CM



> Par 2 pièces.
Code : 31 000 045

ABREUVOIR



> Avec bouteille 2 L.

Code : 32 007 177



> Coupelle inox avec bouteille 2 L.

Code : 32 007 178

RÉSERVOIR AVEC SUPPORT ET SUCETTE



0,5 litre :
32 007 066




1 litre :
32 007 068

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE


Mangeoires

MANGEOIRE PLASTIQUE À GRILLE POULET




50 cm : 32 007 014
75 cm : 32 007 016

MANGEOIRE POUSSIN PLASTIQUE



30 cm : 32 007 090
50 cm : 32 007 089

MANGEOIRE POUSSIN PLASTIQUE



> Grille large, coloris violet.
50 cm : 32 007 187
100 cm : 32 007 189

MANGEOIRE À SUSPENDRE 70 CM



Code : 32 007 037

MANGEOIRE ANTI PERCHAGE POUSSIN



100 cm : 32 007 008

MANGEOIRE GALVA À GRILLE POULET



50 cm : 32 007 020
75 cm : 32 007 017
100 cm : 32 007 022

MANGEOIRE À TROUS POUSSIN



30 cm / 16 trous : 32 007 027
50 cm / 24 trous : 32 007 024

MANGEOIRE À GRILLE POUSSIN



30 cm : 32 007 031
50 cm : 32 007 029



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Mangeoires

MANGEOIRE 10 L



Pour le gibier, élevage de pigeons. Débord anti-gaspillage, protection pluie par auvent, se pose ou s'accroche par l'arrière.

- > Entièrement galvanisée.
- > Dimensions : L. 235 x l. 150 x H. 490 mm.

Code : **32 007 010**

MANGEOIRE 18 L



- > Dimensions : L. 245 x l. 275 x H. 590 mm.

Code : **32 007 018**

MANGEOIRE 25 L



Pour faisans, volailles, lapins, palmipèdes.

- > Anti-gaspillage.
- > Entièrement galvanisée.
- > Dimensions : L. 1500 x l. 320 x H. 590 mm.

Code : **32 007 025**

MANGEOIRE ANTI-NUISIBLES



L'ouverture de la trémie se fait par simple pression lorsque la volaille se présente devant la mangeoire.

- > Entièrement galvanisée.

15 L : 32 007 015

- > Dimensions : L. 290 x l. 370 x H. 560 mm.

30 L : 32 007 030

- > Dimensions : L. 335 x l. 340 x H. 460 mm.



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Mangeoires



MANGEOIRE À FERMETURE + TIROIR ANTI NUISIBLE



- Tiroir anti-nuisible dans lequel vous placez le poison
- Se glisse sous la mangeoire
- Dimension : L. 510 x l. 310 x H. 355

Code : **32 007 109**

MANGEOIRE À FERMETURE


- Spécialement conçue pour permettre à plusieurs volailles de manger en même temps
- Équipé d'un loquet de fermeture sur le côté pour empêcher les nuisibles d'activer la pédale pendant la nuit

Petit format L. 510 x l. 310 x H. 355


Code : **32 007 107**

Grand format L. 710 x l. 310 x H. 355

Code : **32 007 105**



MANGEOIRE AVEC TIROIR



- > Tiroir de 60 cm, contenance de 2 L.

- > Dimensions : L. 610 x l. 180 x H. 400 mm.

- > Entièrement galvanisée.

Code : **32 007 003**

MANGEOIRE À ROULEAU



Rouleau de 60 cm, contenance de 4,2 L. Entièrement galvanisée, le rouleau tournant évite aux pigeons de se percher.

- > Dimensions : L. 610 x l. 180 x H. 340 mm.

Code : **32 007 007**

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Mangeoires

TRÉMIE PLASTIQUE VOLAILLE



Vert.

2 kg : 32 007 182



4 kg : 32 007 190



8 kg : 32 007 183



MANGEOIRE PLASTIQUE SUR PIEDS



> Diamètre : 240 mm.

> Hauteur : 280 mm.

2 kg : 32 007 194



> Diamètre : 300 mm.

> Hauteur : 380 mm.

4 kg : 32 007 152



8 kg : 32 007 149

TRÉMIE SUR PIEDS PLASTIQUE VERT



20 L : 32 007 080



Gamme en plastique recyclé

MANGEOIRE PLASTIQUE SUR PIED



2 kg :
32 007 197



4 kg :
32 007 198



8 kg :
32 007 199



12 kg :
32 007 103

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

Mangeoires plastiques

MANGEOIRE PLASTIQUE



10 kg.



Mangeoire seule :
32 007 041

Auvent :
32 007 077

Trépied :
32 007 076



18 kg.



Mangeoire seule :
32 007 042

Auvent :
32 007 078

Trépied :
32 007 076



18 kg avec grille
antigasillage.



Mangeoire seule :
32 007 038

Auvent :
32 007 078

Trépied :
32 007 076

MANGEOIRE AVEC GRILLE ANTIGASPILLAGE



8 kg :
32 007 039



18 kg :
32 007 035



MANGEOIRE PIGEON



1 kg : 32 007 051

MANGEOIRE CIRCULAIRE POUSSIN



> Diamètre : 42 cm.

> Profondeur : 5,5 cm.

Code : 32 007 070



MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
Mangeoires galvanisées



5 kg :
32 007 033
 30



18 kg :
32 007 034
 50



40 kg :
32 007 040
 80



70 kg :
32 007 073
 100

AUVENT



5 kg : 32 007 071
18 kg : 32 007 072
40 kg : 32 007 074
70 kg : 32 007 075

TRÉPIED



> pour mangeoire
10 et 18 Kg
Code : 32 007 076

POUR DINDES



> Avec couvercle.
18 kg : 32 007 043
 50

POUR PALMIPÈDES



> Avec couvercle.
40 kg : 32 007 036
 70




MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
Mangeoires

MANGEOIRES LAPINS GALVA



1 compartiment
avec couvercle.
1 kg :
32 007 023



2 compartiments
avec couvercle.
2 kg :
32 007 021



3 compartiments
avec couvercle.
3 kg :
32 007 019



4 compartiments
avec couvercle.
4 kg :
32 007 026

RÉSERVOIR D'EAU




Capacité 8 litres avec flotteur.
2 sorties Ø 19 mm.
Code : 31 000 004

TUYAU PLASTIQUE NOIR




Ø 9, rouleau de 50 m :
31 000 035
Ø 5,5, rouleau de 100 m :
31 000 036



	CODE	DÉSIGNATION
A	31 000 043	Bouchon Ø 9 mm
B	31 000 005	Raccord T Ø 9 mm par 10 pièces
C	31 000 015	Manchon liaison Ø 9 mm par 10 pièces
D	31 000 003	Raccord X Ø 9 mm par 10 pièces
E	31 000 025	Jonction courbe Ø 9 mm par 10 pièces

Bagues



4 spirales.
Coque de 25 pièces.

**POUR PIGEON
Ø 10 MM**

Rouge : 32 007 221

Vert : 32 007 222

Jaune : 32 007 223

Blanc : 32 007 224

Bleu : 32 007 225

**POUR FAISAN
Ø 12 MM**

Rouge : 32 007 321

Vert : 32 007 322

Jaune : 32 007 323

Blanc : 32 007 324

Bleu : 32 007 325

**POUR POULE
Ø 14 MM**

Rouge : 32 007 241

Vert : 32 007 242

Jaune : 32 007 243

Blanc : 32 007 244

Bleu : 32 007 245

**POUR CANARD
Ø 16 MM**

Rouge : 32 007 661


Vert : 32 007 662

Jaune : 32 007 663


Blanc : 32 007 664

Bleu : 32 007 665


Cages de transport

CTP1

Code : 32 007 086

CTP2

Code : 32 007 088

CTP3

Code : 32 007 087

ÉPUISETTE


> Diamètre : 360 mm.

Code : 32 007 082

ÉPUISETTE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

> Diamètre : 580 mm.
> Mini : 1670 mm.
> Maxi : 2200 mm.

Code : 32 007 084

PLUMEUSE HUMIDE ÉLECTRIQUE

> En inox.
> Monophasé.
> Nombre de doigts : 30.
> 30/40 animaux.

Code : 32 007 045

PLUMEUSE PIRO POUR LES POULETS

Permet de plumer 1 à 3 volailles
à la fois après trempage à 70°C
pendant 35 à 45 secondes.

Les sujets sont mis dans la cuve
et le mouvement rotatif de la base
effectue un plumage automatique.

> Les plumes ressortent
par la goulotte.
> Capacité 120 à 140
sujet/heure.
> Corps inox.
> 116 doigts.
> Moto-réducteur hp 1 (kw
0,75) - Volt 220 monophasé.
> Interrupteur de sécurité.
> 4 pieds ajustables.
> Dimension :
L. 63 x l. 63 x H. 99 cm.

Code : 32 007 085

SAIGNOIR MURAL PETIT MODÈLE

Code : 32 007 049

SAIGNOIR MURAL MOYEN (POULE/CANARD)

Code : 32 007 047

PINCE À TUER POUR CAILLE/PIGEON

Code : 32 007 053

PINCE À TUER POUR POULE/CANARD

Code : 32 007 050



eltech

**Z.A. du Calvaire
14230 Isigny-sur-Mer FRANCE**

Tél. 33 (0)2 31 22 02 55

Fax 33 (0)2 31 22 68 18

**www.chapron-lemenager.com
contact@chapron-lemenager.com**

DISTRIBUTEUR



www.eltechelevage.com

Édition 10/2025 - Conception et impression www.toiledec.com.fr - Photos non contractuelles.
Ne pas jeter sur la voie publique. La société CHAPRON LEMENAGER se réserve
le droit de modifier les caractéristiques techniques afin d'améliorer leurs produits.